






ACUARIO DE GIJÓN



Fachada y acceso principal

-  **Dirección:** Playa de Poniente, s/n
33212 Gijón (Asturias)
-  **Teléfono:** 985 185 220
-  **Web:** <https://acuario.gijon.es/>



Información General

En un acuario puedes ver peces vivos de muchas partes del mundo dentro de un espacio que parece el fondo del mar.

En el Acuario de Gijón hay muchos tipos de animales y plantas de mar y de río.

Hay animales y plantas de los ríos de Asturias, del Mar Cantábrico, del Mar Caribe, del Mar Rojo y de todos los océanos del mundo.

El acuario tiene 3 plantas.

En la planta baja está la taquilla para comprar entradas, la consigna para guardar bolsos, los servicios, la sala de proyecciones de vídeo, la tienda, un aula de talleres y una parte de la exposición.

En la planta 1 continúa la exposición.

En la planta 2 está el restaurante, la cafetería y una terraza con mirador.

Si tienes discapacidad física, puedes recorrer todo el acuario. Hay ascensor.



Atención al público y otra información de interés

- Las personas de atención al público saben atender a personas con discapacidad.
- Nadie en el acuario sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- Hay visitas guiadas para personas con discapacidad física, discapacidad visual y con discapacidad intelectual.
- Reserva la visita adaptada en el teléfono 985 185 220.

- Pide una silla de ruedas, si lo necesitas.
- Hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Discapacidad Intelectual

- El acuario no tiene información en lectura fácil.
- Sigue los carteles y las flechas para recorrer el acuario.
- Hay bancos para descansar en algunas salas del acuario.
- Los servicios tienen un cartel con las figuras de un hombre y una mujer.

Acceso, venta de entradas y zona de atención al público

- La entrada principal del establecimiento es accesible sin desniveles.
- Ésta tiene una puerta parcialmente acristalada, de doble hoja y abre hacia fuera. El ancho libre de paso en cada hoja es de 67 cm.
- Antes de la puerta hay un felpudo fijo al suelo.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es accesible sin desniveles.
- En la zona de atención al público hay un espacio adecuado para la circulación con la silla de ruedas, el pavimento es homogéneo y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El mostrador de atención al público y venta de entradas tiene dos alturas, una de 88 cm y otra de 1,17 m. La parte baja sólo permite la aproximación lateral con la silla de ruedas. No está equipado con un bucle de inducción magnética.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

- Se accede a la exposición desde la planta 0 por una puerta señalizada con el SIA y situada junto a los tornos de acceso. Su ancho libre de paso es de 92 cm y el sensor para activar su apertura está a 1,05 m de altura.
- Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la exposición de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª por medio del ascensor.
- El recorrido por el "Río Cantábrico" es un recorrido practicable, circular ascendente por un camino cuyo pavimento es de madera y de cemento irregular y no homogéneo. Tiene una inclinación que varía del 9% al 18% y un ancho libre de paso de 1,35 m. Dispone de una barandilla de protección a una altura de 1,10 m.
- En la zona "Toca-Toca" de la "Costa Cantábrica" hay un escalón de 25 cm de altura para poder tocar a los animales, pero los responsables del acuario hacen que esta actividad sea posible acercando las especies a las PMR.
- A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado. Su textura no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.
- Para acceder a la zona "Los mares fríos" hay una rampa accesible de 4,30 m de longitud, con una inclinación del 7%. Su ancho libre de paso es de 1,40 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.

- En la zona "Atlántico Sur" se observa el gran acuario en un pequeño auditorio a través de una rampa practicable de 1,10 m de longitud y una inclinación del 20%. Su ancho libre de paso es de 1,60 m y no dispone de pasamanos. El pavimento es antideslizante.
- Todos los huecos de paso a las distintas salas tienen un ancho de paso $\geq 1,20$ m.
- Durante el recorrido entre muebles hay un espacio de circulación y maniobra para usuarios de silla de ruedas con un ancho $\geq 1,50$ m.
- A lo largo del recorrido hay zonas de descanso con bancos sin reposabrazos.
- Los expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación lateral de usuarios de silla de ruedas. Están situadas a 61 cm - 1,05 m de altura.
- Se sale de la exposición por una puerta de doble hoja, que abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso en cada una de 73 cm.

Sala de proyecciones

- Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- El suelo de la sala es escalonado y los asientos son fijos.
- Hay dos plazas reservadas para PMR situadas en un extremo de la primera fila, no están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y el itinerario es accesible.

Aseo adaptado

- En el establecimiento hay 4 cabinas de aseos para usuarios de silla de ruedas, dos situados en la planta 0, junto a recepción, otro en la planta 1ª durante el recorrido expositivo y otro en la planta 2ª en el restaurante. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), a excepción de los de la planta 0 y se accede a todas por un itinerario accesible.
- Los aseos adaptados de las plantas primera y segunda son cabinas independientes.
- Los aseos adaptados de la planta 0 están integrados en las baterías de aseos de hombres y mujeres.
- Todos los aseos adaptados tienen características similares.

Aseo adaptado de la planta baja, integrado en la batería de aseos de señoras.

- Puerta general de los aseos: abre hacia dentro con un ancho de paso de 87 cm.
- Tipo de pomo: manilla.

Cabina de aseo adaptado

- Nº de cabinas adaptadas: 1.
- Está señalizado con el SIA: no, con la palabra "minusválidos".
- Puerta: corredera con un ancho de 85 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: 1,65 m.
- Tipo de pomo: tirador.
- Cerrojo se abre desde el exterior: no hay.
- Tipo de iluminación: con sensor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: no.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Altura libre bajo el lavabo: 67 cm.
- Fondo libre bajo el lavabo: 56 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 1 m, no inclinado.
- Altura de los accesorios: 70 cm.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: derecho 78 cm y frontal 1,80 m.
- Altura del asiento: 40 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 75 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura: abatible a 61-80 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura: abatible a 61-80 cm.
- Separación entre barras: 68 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

- Se accede a la exposición desde la planta 0 por un torno de acceso.
- Las salas de exposiciones del acuario están distribuidas en las plantas 0 y 1ª. Se accede a la exposición de la planta baja sin desniveles y a las salas de la planta 1ª por medio del ascensor o de las escaleras que se inician en la planta baja. Por el interior de la exposición hay un tramo de escaleras mecánicas.
- El recorrido por el "Río Cantábrico" es un recorrido circular ascendente por un camino cuyo pavimento es de madera y de cemento irregular y no homogéneo. Dispone de una barandilla de protección en un lado.
- A partir de esta zona el suelo de todo el recorrido está enmoquetado.
- Para acceder a la zona "Los mares fríos" hay una rampa que no dispone de pasamanos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.
- En la zona "Atlántico Sur" se observa el gran acuario en un pequeño auditorio cuyo suelo está escalonado.
- La iluminación general no es homogénea y la dirigida al contenido expositivo produce deslumbramientos.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual y no hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- En la exposición hay una zona de "Toca-Toca" donde los animales (estrellas de mar, etc.) pueden ser tocados por personas con discapacidades visuales.
- Los paneles y rótulos descriptivos tienen un soporte mate, contraste cromático entre textos y fondo, una fuente de fácil lectura y el tamaño de sus textos es de 0,50-2,5 cm.

Sala de proyecciones

- Está situada en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- Las imágenes del vídeo no están complementadas con audiodescripción.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Existen rótulos de señalización que facilitan la orientación dentro del establecimiento. Son fácilmente identificables con la vista.
- Las señales de evacuación en caso de emergencia son visuales y auditivas.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Hay un folleto que resume los contenidos de la exposición e indica el itinerario sugerido para la visita.
- La narración, los diálogos y los sonidos del vídeo en algunos casos están subtítulos.
- Las salas no tienen un bucle de inducción magnética.


Aseos

- Las puertas de las cabinas de aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de pavimento: asfalto, homogéneo, antideslizante. • Número de plazas de estacionamiento reservadas para PMR: 2. • Señalizada con el SIA: en el pavimento. • Ancho y fondo de la plaza: 3,10 m x 4,90 m. • Área de acercamiento lateral de 1,20 m de ancho: Sí. • Área de acercamiento señalizada en el pavimento: No.
Escalera del edificio	Comunica todas las plantas.	Accesible con ascensor alternativo.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: interior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 17 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Con tabica: Sí. • Con bocel: Sí. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Borde de escalones con franja de señalización: No. • Zócalo de protección lateral: un lado. • Pasamanos en: un lado. • Tipo de pasamanos: sencillo. • Altura de pasamanos: 1,07 m. • Hueco bajo escalera protegido: Sí.
Ascensor	De la 0 a la 2ª.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 84 cm. • Ancho de la puerta: 89 cm. • Ancho y fondo de cabina: 82 cm x 1,28 m. • Altura de la botonera interior: 91 cm - 1 m. • Altura del pasamanos: 69 cm. • Espejo frente a la puerta: Sí. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Cabina con señales sonoras: No. • Botones con números en: altorrelieve y braille. • Botones de color contrastado: Sí. • Cabina con señales visuales: Sí. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Guardarropa Grupo	Planta 0.	Accesible sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> • El guardarropa es una sala con una puerta que abre hacia dentro y tiene una ancho libre de paso de 87 cm.

Restaurante-Cafet	Planta 2 ^a .	Accesible con ascensor.	<ul style="list-style-type: none"> • Carta en braille: No. • Altura barra: 1,09 m. • Altura de mesa: 74 cm. • Altura bajo mesa: 71 cm. • Ancho bajo mesa: 98 cm. • Fondo bajo mesa: 80 cm.
Terraza-Mirador	Planta 2 ^a .	Accesible con pequeña ceja de 3 cm.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de mesa: 71 cm. • Altura bajo mesa: 70 cm. • Ancho bajo mesa: 69 cm. • Fondo bajo mesa: 69 cm.
Tienda de souvenirs	Planta 0.	Accesible sin desniveles.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de mostrador: una altura. • Altura de mostrador: 1,11 m. • Espacio adecuado de circulación para la silla de ruedas: Sí.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: > 2 m. • Tamaño de letra: 8 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Textos e iconos sin braille ni altorrelieve. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**




Asientos reservados para PMR en la sala audiovisual



Interior del Acuario



Terraza



Aseo adaptado