

## LABORAL. CENTRO DE ARTE Y CREACIÓN INDUSTRIAL



Fachada del Centro

- Dirección:** Calle Los Prados, 121.  
✉ Universidad Laboral  
33394 Gijón (Asturias)
- ☎ **Teléfono:** 985 185 577
- 🌐 **Web:** [www.laboralcentrodearte.org](http://www.laboralcentrodearte.org)

### Información General

LABoral Centro de Arte y Creación Industrial es una institución multidisciplinar que produce, difunde y favorece el acceso a las nuevas formas culturales nacidas de la utilización creativa de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Inaugurado el 30 de marzo de 2007 en Gijón, Asturias, su programación, transversal y multidisciplinar, está dirigida a todos los públicos y tiene como fin último compartir el conocimiento. Para ello propone a sus diferentes públicos diversas maneras de involucrarse con las distintas líneas de trabajo: exposiciones, talleres, programas educativos y actividades, como conferencias, simposios, debates...

### Atención al público y otra información de interés

■ Ninguna persona de atención al cliente conoce la Lengua de Signos Española (LSE).

- Se prestan sillas de ruedas a los visitantes.
- Se permite el acceso a perros guía y de asistencia.
- Se organizan visitas guiadas para el público en general y adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad física, visual y auditiva.
- Se organizan visitas-taller para niños con discapacidad, solicitándolo previamente.

## Acceso y zona de atención al público

- La entrada principal es accesible a través de una calle en cuesta de unos 30 m de largo por 5 m de ancho y una inclinación del 7%. La acera de 1,20 m de ancho está rebajada.
- Hay dos puertas contiguas de entrada y dos iguales de salida. Las puertas abren hacia dentro, son de doble hoja y miden 70 cm cada una. Existe una separación entre ellas de 1,50 m y el suelo está enmoquetado.
- Las puertas son de vidrio pero no requieren señalización. Permanecen siempre abiertas en horario de visita.
- Se accede al vestíbulo de recepción desde la entrada principal y el itinerario es accesible, no presenta escalones ni desniveles y el hueco de paso es superior a 1,20 m.
- La altura del mostrador de información y venta de entradas es de 1 m.

## Accesibilidad Física

### LABguardarropa y LABshop

- Para llegar a estas estancias hay unas escaleras con una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide aproximadamente 25 m de largo, 2 m de ancho y tiene una inclinación del 8%. El suelo es de vinilo, homogéneo y antideslizante, como el resto de las rampas de acceso a las diferentes dependencias. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de bajada) a una altura de 70 cm.

### Aseo adaptado

- Existen 4 puntos de aseos distribuidos en todo el edificio con 2 baterías de aseos en cada uno, son de uso mixto y existe un aseo adaptado en cada batería.
- El itinerario hasta cualquiera de los aseos es accesible, ya sea utilizando el ascensor o por medio de las rampas que comunican las distintas estancias. Todos ellos tienen las mismas características.
- La puerta general abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

#### Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,20 m de ancho. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es tipo palanca y está a 78 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, colocadas a una altura de 65 y 80 cm y con una separación entre ambas de 74 cm.

#### Lavabo y accesorios del aseo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 35 cm de fondo, que permite la aproximación frontal. El grifo es monomando en algunos casos y automático en los demás.
- Carece de espejo en el interior de la cabina y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm de

altura.

## Salas Polivalentes

- Los itinerarios a las diferentes salas son accesibles bien utilizando el ascensor o bien por las rampas alternativas a las escaleras que existen.
- Los espacios son muy amplios, adecuados para la circulación y maniobras de las personas usuarias de silla de ruedas. Los huecos de paso más estrechos están en los pasillos y miden 1,20 m.
- Los recorridos disponen de zonas de descanso con asientos o apoyos para realizar pausas.



## Accesibilidad Visual

### Recorrido por el interior

- El edificio lo componen espacios diáfanos con paredes blancas al igual que las puertas que comunican las diferentes salas.
- Tanto el pavimento de las salas como el de las rampas es homogéneo, sin huecos ni resaltes y presenta un color contrastado con respecto a las paredes.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

### Escaleras

- En todos los itinerarios a los distintos niveles del edificio existen escaleras con itinerarios alternativos accesibles. Todas tienen similares características.
- El pavimento es antideslizante y de color contrastado con la pared aunque no están señalizadas con una franja de pavimento táctil y color contrastado en las zonas de embarque y desembarque.
- Los escalones miden 17 cm de alto y 27 cm de profundidad y en toda su longitud del borde existe una franja de luz y textura diferenciada. Carecen de bocel y disponen de zócalo de protección a ambos lados.
- Tienen pasamanos a 80 cm de altura. Los pasamanos son continuos en los rellanos intermedios.



## Accesibilidad Auditiva

### Información y orientación

- Tienen a disposición del visitante varios folletos con información del Centro en inglés y castellano. Incluyen un resumen de los contenidos de las salas y un plano de ubicación del edificio.
- El Centro dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

### Aseos

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.


| Estancias      | Ubicación | Tipo de itinerario  | Características destacables   |
|----------------|-----------|---------------------|---|
| LABguardarropa | Planta -1 | Accesible con rampa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura del mostrador: 80 cm</li> </ul> |

|                         |                   |                     |  |
|-------------------------|-------------------|---------------------|--|
| <b>Ascensor</b>         | Todas las plantas | Accesible           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Altura de los botones exteriores: 1 m</li> <li>• Ancho de la puerta: 80 cm</li> <li>• Ancho y fondo de cabina: 1,03 x 1,34 m</li> <li>• Altura de la botonera interior: 90 cm</li> <li>• Espejo frente a la puerta: Sí</li> <li>• Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No</li> <li>• Cabina con señales sonoras: No</li> <li>• Botones con números: altorrelieve y braille</li> <li>• Botones de color contrastado: Sí</li> <li>• Cabina con señales visuales: Sí, en el interior</li> <li>• Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Sí</li> </ul> |
| <b>Señalización</b>     | Todo el edificio  |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rótulos de mismo formato: Sí</li> <li>• Altura media: 1,15 m</li> <li>• Tamaño de letra: 2 cm</li> <li>• Textos e iconos de color contrastado: Sí</li> <li>• Textos e iconos en braille y altorrelieve: No</li> <li>• Iconos homologados: Sí</li> </ul>   |
| <b>LABshop</b>          | Planta -1         | Accesible con rampa | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: &gt; 1,20 m</li> <li>• Altura del mostrador: 90 cm</li> <li>• Altura estanterías: de 50 cm a 1,60 m</li> </ul>  |
| <b>LABcafetín</b>       | Planta baja       | Accesible           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancho de la puerta: &gt; 1,20 m</li> <li>• Sin carta en braille</li> <li>• Altura de barra: 70 cm</li> </ul>  |
| <b>Chil-out LABoral</b> | Planta Baja       | Accesible           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sin puerta, hueco de paso: &gt; 1,20 m</li> <li>• Espacio diáfano con pavimento homogéneo, sin huecos ni resaltes</li> </ul>  |

 **FOTOS**



Interior y exposición



Deambulaci3n interior del Centro



Sala de exposiciones



Aseo adaptado