



MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS



Fachada Principal

- Dirección:** Plaza de la Estación del Norte, s/n
33212 Gijón (Asturias)
- Teléfono:** 985 181 777
- E-mail:** museoferrocarril@gijon.es
- Web:** <http://museos.gijon.es>



Información General

El museo está en el barrio de Natahoyo, muy cerca de la Playa de Poniente. Puedes llegar en autobús urbano, tren de cercanías o coche propio. El edificio es la antigua Estación del Norte de Gijón.

El museo tiene 2 plantas. En la planta baja están la zona de atención al público, la tienda, los cuartos de baño, un aula para talleres y una sala de exposiciones temporales. Hay escalones y una rampa para entrar en el aula para talleres y la sala de exposiciones temporales. En la planta baja también está la estación, el salón de actos, las salas de exposiciones permanentes y el taller de restauración de objetos antiguos. En la planta de arriba hay un archivo y una biblioteca, el mirador, los cuartos de baño y más salas de exposiciones. Hay ascensor y escaleras para subir y bajar entre las plantas. En la planta de arriba, hay unas escaleras para entrar en el ascensor.

Atención al público y otra información de interés

Atención al público

- Ninguna persona de atención al público ha hecho cursos para aprender las necesidades de las personas con discapacidad.
- Nadie en el museo sabe lengua de signos para personas sordas.
- Puedes entrar con perro de asistencia.
- El museo no tiene bucles personales de inducción magnética para personas sordas.
- El museo presta sillas de ruedas a los visitantes que lo pidan.
- Es difícil ver los precios de las entradas del museo.
- El precio de la entrada es más barato para personas con discapacidad.
- Los asistentes de personas con discapacidad entran gratis.
- La información en la página web del museo sobre la dirección, el horario, los precios de las entradas y el teléfono de contacto es clara y accesible.

- No hay un plan para personas con discapacidad en caso de peligro o emergencia.

Visitas guiadas

- Hay visitas guiadas para grupos de personas con discapacidad. Debes reservar la visita guiada.
- No hay visitas guiadas en lengua de signos para personas sordas.
- Debes reservar la visita guiada por teléfono. Llama al 985 181 777
- Hay audioguías, signoguías y guías interactivas accesibles para que los visitantes puedan hacer la visita por su cuenta.

Discapacidad Intelectual

Museo

- Es fácil encontrar la taquilla cuando llegas al museo.
- El museo no tiene folletos en lectura fácil.
- El museo tiene carteles y paneles de la exposición.
- Cada objeto de la exposición tiene un cartel que explica lo que es.
- Hay salas de exposiciones en todas las plantas. Hay escaleras y ascensor para subir y bajar entre las plantas.
- Hay carteles fáciles que indican las salas de exposición de cada planta.
- Es fácil recorrer el museo.
- Hay bancos para descansar en las salas de exposición.
- No hay zonas oscuras que puedan dar miedo en el recorrido del museo.
- Los botones del ascensor son fáciles de ver y tienen ayudas para personas con discapacidad visual, como braille, altorrelieve o colores.
- Hay cuarto de baño en todas las plantas. Los cuartos de baño tienen en la entrada un cartel con las figuras de un hombre, una mujer y una persona en silla de ruedas y la palabra "Aseos".

Acceso y zona de atención al público

- La calle por la que se accede al museo es vehicular, con vado rebajado accesible. Tiene un ancho libre de paso de 2,50 m.
- Ésta tiene dos puertas contiguas de características diferentes. La exterior es corredera, con un ancho libre de paso de 2,50 m, siempre abierta. La interior es de vidrio, de doble hoja y abren hacia adentro. Su ancho libre de paso es de 1,60 m. Están señalizadas con dos franjas horizontales de color contrastado.
- Antes o después de la puerta hay un felpudo: antes.
- El itinerario hasta la zona de atención al público es sin desniveles.
- Ancho y alto mínimo de paso del itinerario de atención al público: 1,50 m y 2,20 m. El pavimento es homogéneo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas: No. Altura del mostrador NO adaptado: 1,01 m.
- Dispone de bucle de inducción magnética: No.
- No hay taquilla, la venta de entradas se realiza en el mismo mostrador de atención al público.



Accesibilidad Física

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Las salas de exposiciones del museo están distribuidas en las plantas baja y primera.

Características

- Ancho del espacio de circulación: 1,50 m.
- Tipo de suelo: antideslizante, con resaltes y rehundidos en la zona de la Playa de vías.
- Zonas de descanso con mobiliario: Sí.
- Altura de maquetas, expositores y vitrinas horizontales: 1,01 m.
- Las maquetas, expositores y vitrinas horizontales permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas: Sí.
- Altura, fondo, y ancho de aproximación: 1,30 m, 20 cm, 2,01 m .

Sala de audiovisuales

- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- Sin plazas reservadas para PMR.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: No.
- La sala dispone de un bucle de inducción magnética fijo o móvil: No.

Aseo reservado para PMR

- En el establecimiento hay 1 cabina de aseo para usuarios de silla de ruedas, situada en la planta baja. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA): Sí, en puerta de aseos. Se accede al aseo por un itinerario accesible: Sí, rampa móvil.

Cabina independiente para ambos sexos

- Puerta general de los aseos: abre hacia fuera con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Tipo de pomo: tirador vertical.

Cabina de aseo adaptado

- Puerta: abre hacia dentro con un ancho libre de paso de 80 cm.
- Diámetro libre de giro en interior: Ø 1,60 m.
- Tipo de pomo: manilla.
- Cerrojo se abre desde el exterior: No.
- Tipo de iluminación: con interruptor.
- En el interior hay un sistema de solicitud de ayuda: No.

Lavabo

- Ubicación: dentro de la cabina.
- Tipo de grifo: monomando.
- Fondo libre bajo el lavabo: 30 cm.
- Altura del borde inferior del espejo: 92 cm. Está inclinado: No.

- Altura de los accesorios: máx. 1,10 m y mín. 1,05 m.

Inodoro

- Espacio de acceso al inodoro: lateral izquierdo 86 cm y frontal 2,50 m.
- Altura del asiento: 48 cm.
- Tipo y altura de mecanismo de descarga: presión en cisterna a 74 cm.
- En lado derecho, tipo de barra y altura máxima: fija a 83 cm.
- En lado izquierdo, tipo de barra y altura máxima: abatible a 77 cm.
- Separación entre barras: 84 cm.



Accesibilidad Visual

Salas de exposiciones

Ubicación e itinerarios

- Se accede a las distintas salas de exposiciones sin desniveles o por medio de los ascensores, a excepción de las situadas en la planta baja en el lateral izquierdo a las que se accede por rampas móviles. Las rampas no tienen un doble pasamanos a cada lado prolongado en los extremos. El inicio y final de la rampa no está señalizado con una franja de textura distinta y color contrastado que alerta del desnivel y su pavimento es antideslizante.

Características

- Puertas de color contrastado: Sí.
- Desniveles: No.
- Tipo de suelo: antideslizante.
- Iluminación general homogénea: Sí.
- Elementos voladizos: No.
- Reproducciones táctiles del contenido expositivo visual: reproducciones de maquinas.
- Elementos interactivos accesibles para personas con discapacidad visual: No.

Rótulos descriptivos de la exposición

- Material de soporte mate: Sí.
- Contraste cromático entre textos y fondo: Sí.
- Fuente de fácil lectura: Sí.
- Altura de las letras de los paneles: máx. 40 cm y mín. 15 cm.

Sala de audiovisuales

- Está situada en planta accesible con itinerario accesible: Sí.
- Tipo de suelo: horizontal, homogéneo y antideslizante.
- Tipo de asientos: móviles.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: No.



Accesibilidad Auditiva

Información y orientación

- Rótulos de señalización informativos y direccionales: Sí.
- Rótulos fácilmente identificables con la vista: Sí.
- Señales de evacuación: Sí, sonoras.

Salas de exposiciones y sala de audiovisuales

- Folleto con los contenidos de la exposición: Sí.
- Folleto que indica el itinerario sugerido de la visita: Sí.
- El vídeo tiene opciones de accesibilidad: No.

Aseos

- Sistema de cierre de puertas con una señal visual de ocupado o libre: No.
- Puertas de cabina con una banda libre inferior que permite visualizar si hay alguien dentro: No.

Estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera del edificio	Plantas que comunica: Playa de vias a mirador.	No accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo de escalera: exterior. • Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. • Altura de los escalones: 18 cm. • Fondo de huella: 32 cm. • Tipo de contrahuella: sin tabica. • Con bocel: No. • Huella de pavimento antideslizante: Sí. • Señalización borde de escalones: No. • Zócalo de protección lateral: No. • Los pasamanos son dobles: No. • Altura del pasamanos: superior 1,01 m. • Hueco bajo escalera con altura inferior a 2,10 m: Sí. • Con cierre y restricción de paso: Sí, valla de protección.
Ascensor	Plantas que comunica: baja a 1.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Altura de los botones exteriores: 87 cm. • Ancho de la puerta: 80 cm. • Ancho y fondo de cabina: 98 cm y 1,35 m. • Altura de la botonera interior: superior 90 cm, inferior 85 cm. • Altura del pasamanos: 90 cm. • Espejo frente a la puerta: No. • Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. • Señales sonoras: No. • Botonera interior: de color contrastado. • Señales visuales: en interior de cabina. • Botón de emergencia con testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Consigna	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • No existe consigna como tal, en caso necesario la persona de recepción se hace cargo de las pertenencias del visitante.
Sala de lactancia	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Diámetro libre de giro en su interior: Ø 2,50 m. • Altura del cambiador: 1,01 m.

			<ul style="list-style-type: none"> • El cambiador permite la aproximación frontal con la silla de ruedas: Sí. • Dispone de lavabo: Sí. • El lavabo permite la aproximación frontal con la silla de ruedas: No.
Auditorio	Planta baja.	Accesible.	<ul style="list-style-type: none"> • Está equipado con un bucle de inducción magnética: No.
Señalización	General del establecimiento.		<ul style="list-style-type: none"> • Rótulos de mismo formato: Sí. • Altura de los rótulos: superior 2,01 m e inferior 1,50 m. • Tamaño de letra: mínimo 10 cm y máximo 30 cm. • Textos e iconos de color contrastado: Sí. • Información en braille o en altorrelieve: No. • Iconos homologados: Sí.

 **FOTOS**



Zona Atención al Público



Tienda



Cabina Aseo Adaptado



Zona Expositiva